

استیل البرز
ALBORZ

کاتالوگ محصولات

۱۴۰۴


استیل البرز
ALBORZ



آشپزخانه جایی است که زندگی در آن جریان دارد؛ جایی که لحظات ماندگار و خاطرات دل‌نشین با ترکیبی از حس، هنر و خلاقیت شکل می‌گیرند. برند استیل البرز با هدف مانا کردن حس زندگی و ایجاد تجربه‌ای متفاوت، همواره در کنار مخاطبان خود بوده است. محصولات این برند نه تنها ابزاری برای آشپزی هستند، بلکه همراهی قابل اعتماد برای نسل‌ها و فصل‌ها به شمار می‌آیند که همچنان به شکوفایی و رضایت مشتریان کمک می‌کنند.

استیل البرز با ارائه مجموعه‌ای گسترده از تجهیزات آشپزخانه شامل گاز، هود، فر، سینک و شیرآلات، همواره به دنبال پاسخگویی به نیازهای متنوع و روزافزون مصرف‌کنندگان است. این تجهیزات با طراحی مدرن، کاربری بالا و قیمتی رقابتی، در صدر انتخاب‌های مشتریان قرار می‌گیرند. هدف ما همواره اولویت بخشیدن به مصرف‌کنندگان و ارائه محصولاتی بوده است که با سبک زندگی و نیازهای آنان هماهنگ باشد.

شرکت صنایع استیل البرز، با تمرکز بر تعامل پایدار و سودآور با ذی‌نفعان، ارائه محصولات و خدمات با کیفیت را سرلوحه کسب و کار خود قرار داده است. در راستای تحقق این هدف، چشم‌انداز و مأموریت‌های سازمان به شرح زیر تعریف شده‌اند:

چشم‌انداز ما:
طراحی، تولید و عرضه تجهیزات آشپزخانه‌ای که به راحتی در دسترس جامعه هدف قرار گیرند و با ارائه بالاترین ارزش و قیمت مناسب، به نیازهای روز جامعه پاسخ دهند.

مأموریت ما:
- حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی با هدف افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات و خدمات
- ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها و ضایعات از طریق استفاده بهینه از منابع
- تعامل پایدار با شرکای تجاری به منظور تأمین مواد اولیه باکیفیت و طراحی محصولات مناسب و به‌موقع که با نیازهای حال و آینده بازار همخوانی داشته باشند
- تولید و عرضه محصولات و خدمات با بالاترین ارزش افزوده برای مصرف‌کنندگان در تمام بازارهای هدف
- توانمندسازی و استفاده از نیروهای متخصص و متعهد به عنوان باارزش‌ترین سرمایه‌های سازمان

با استیل البرز، شما نه تنها به محصولات کارآمد و زیبایی دسترسی خواهید داشت، بلکه از همراهی یک برند پیشرو که زندگی را هر لحظه در آشپزخانه جاری می‌کند نیز، برخوردار خواهید بود.





فهرست

برند ما ۳
راهنمای استفاده از علائم ۶
محصولات جدید ۱۰
سینک ۱۶
- زیرکابینتی ۱۸
- روکار ۱۸
- توکار ۲۸
شیرآلات ۴۰
اجاق‌گاز ۴۴
- ایتالیایی استیل ۴۶
- ایتالیایی سرامیکی ۵۴
- ایتالیایی شیشه‌ای ۵۴
- ایرانی استیل ۶۱
- ایرانی شیشه‌ای ۶۵
فر توکار ۷۲
مایکروویو توکار ۸۲
هود ۸۶
الگوی برش محصولات ۱۰۸



راهنمای علائم سینک

توضیح آیکون‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



حجم لگن‌های سینک را نمایش می‌دهد.



عمق لگن سینک را نمایش می‌دهد.



سینک دارای نوار آب‌بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک گردد.



سینک دارای میوه‌شوی و تخته‌برش است.



لگن‌های سینک الکتروپولیش شده است و از رشد و نمو باکتری‌های بیماری‌زا جلوگیری می‌شود.



سینک دارای جامایع است.




نشان‌دهنده شعاع داخلی لگن سینک است.



محلول پاک‌کننده و براق‌کننده سینک و شیرآلات با قابلیت لکه‌بری قوی، رسوب‌زدایی و جلوگیری از خورندگی

راهنمای علائم اجاق گاز

توضیح آیکون‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



میزان تجمعی توان مشعل‌های اجاق‌گاز را نمایش می‌دهد.




مشعل اصلی اجاق‌گاز، دارای سه حلقه آتش است که باعث سریع‌تر گرم شدن ظروف می‌شود.



مشعل‌های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی هستند.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه معمولی با ضخامت یکسان، از ۵۴ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.



وجـود دو ژیـگلور در ایـن مـدل مشـعل‌ها، باعـث کنتـرل هـر دو حلقـه شـعله جهـت کاربـری راحـت‌تـر مـی شـود. مشـعل‌های دوگانـه دارای ۳۱ درصـد تـوان حرارتـی بیشـتر در مشـعل‌های پلوپـز و ۵۴ درصـد بیشـتر در مشـعل‌های کوچـک، نسـبت بـه مشعـل‌های معمـولی هسـتند.



مشـعل هـای شـف(chef) تـوان حرارتـی بـالایی دارنـد بـه طـوری کـه شـعله بـه صـورت همزمـان از داخـل و خـارج مشـعل شـکل مـی گیـرد و موجـب کاهـش زمـان پخـت غـذا می‌شـود. ایـن مـدل مشعـل توسـط برتریـن تـامین‌کنندگان ایـتالیا صـورت می‌پذیـرد.



در ایـن مـدل، از قطعـات گازسـوز شـرکت DEFENDI کـه از تـولیدکننـدگان بـرتـر ایتالیایی است، استفـاده شده است.



در ایـن مـدل، از قطعـات گازسـوز شـرکت SABAF کـه از تولیدکننـدگان برتـر ایتالیایـی است، اسـتفاده شـده اسـت.

راهنمای علائم فر

توضیح آیکون‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



این محصول، فربرقی است.



این محصول، فرگازی است.



ایـن محصـول دارای فـن کانـوکشن اسـت کـه بـا ایـجاد حرکـت هـوای گـرم در محفظـه داخلـی، باعـث پخـت کامل غذا می‌شـود.



حجم فر را نشان می‌دهد.



این محصـول، دارای سنسـور پخـت است.



نشان‌دهنده تعداد دستورات پخـت است.



این محصول دارای موتور و سیخ جوجه‌گردان است.



این محصــول دارای قفل کودک است.



نشان‌دهنده تعداد شیشه‌ی درب فر است.

راهنمای علائم مایکروویو

توضیح آیکون‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



این محصول دارای قابلیت سولار است، در سولار، سیستم پخت مایــکروویو وجـود دارد اما المنت‌هـای نـوری نیـز بـه سیستم اضافه گردیده و بطور عمیـق گرما را القا مـی‌کنـد.



این محصول قابلیت مایکروویو دارد.



این محصول دارای فن کانـوکشن است که با ایـجاد حرکـت هـوای گـرم در محفظـه داخلـی، باعـث پخـت کامـل غـذا می‌شـود.



این محصــول دارای قابلیت پخت ترکیبی است در این نوع پخت موادغذایی به‌طــور همزمان هم پخــته و هم برشته می‌شوند.



نشان‌دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، مایکروویو برقی است.



حجم مایکروویو را نشان می‌دهد.

راهنمای علائم هود

توضیح آیکون‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



نوع لامپ هود، اس ام دی است.



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



هـود دارای ریـموت کنترل است.



نشان‌دهنده تعداد دور موتور قبل تنظیم است.



موتور هود دارای تکنولـوژی اینورتر است.



نشـان‌دهنده حداقل صدای هـود است.



محصولات جـــدیـــد



سینک (Sink)

۹۵۹



- **عمق لگن:** ۲۵۰ میلی‌متر
- **سیستم آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۱٫۲ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۹۹ لیتر
- **جهت سینک:** لگن وسط
- **ضمانت:** ۱۰ سال



ابعاد محصول : ۵۲ x ۱۰۸

۹۵۸



- **عمق لگن:** ۲۵۰ میلی‌متر
- **سیستم آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۱٫۲ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۸۰ لیتر
- **جهت سینک:** لگن وسط
- **ضمانت:** ۱۰ سال



ابعاد محصول : ۵۲ x ۸۸

اکسسوری ۹۵۸-۹۵۹ (Accessories)

سینی آبچکان



رک آبچکان

تخته گوشت



لگن میوه‌شوی



۹۵۲



- **عمق لگن:** ۲۰۰ میلی‌متر
- **سیستم آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۸ لیتر
- **جهت سینک:** راست و چپ
- **ضمانت:** ۱۰ سال



ابعاد محصول : ۵۲ x ۱۱۶

۹۵۵



ابعاد محصول : ۵۰ x ۹۰

- **عمق لگن:** ۲۵۰ میلی‌متر
- **سیستم آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۱ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۷۰ لیتر
- **جهت سینک:** لگن وسط
- **ضمانت:** ۱۰ سال



اجاق گاز (Hob)

S-۵۹۲۹



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۱ x ۹۵

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹ x ۸۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا چپ:** متوسط ۱،۹ kW
- **بالا وسط:** متوسط ۱،۹ kW
- **راست:** پلوپز (Wok) – ۴ kW
- **پایین وسط:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸،۸

S-۵۹۱۹



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۱ x ۹۵

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹ x ۸۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا چپ:** متوسط ۱،۹ kW
- **بالا وسط:** متوسط ۱،۹ kW
- **راست:** پلوپز (Wok) – ۴ kW
- **پایین وسط:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸،۸

FE ۸۲ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۵۶٫۵ X ۵۵



- **دستور پخت :** ۱۳ عملکرد
- **عملکرد پخت پیش تعیین شده:** ۸ عملکرد
- **مجهز به فن داخلی** (یکنواخت کننده حرارت)
- **مجهز به فن تهویه هوا** (خنک کننده)
- **صفحه لمسی چند کاره** (Multi Touch)
- **مجهز به حسگر گوشت**
- **دارای دو سینی** (عمیق و کم عمق لعابی)
- **درب شیشه‌ای سه جداره** (قابل تعویض)
- **مجهز به قفل کودک**
- **دارای دو جفت ریل تلسکوپی**
- **دارای گریل**
- **با قابلیت یخ‌زدایی**
- **دارای جوجه‌گردان**
- **دارای درب‌آرام بند**
- **ظرفیت (لیتر):** ۸۰ لیتر
- **مجهز به نمایشگر رنگی TFT**

FE ۸۱ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۵۶٫۵ X ۵۵



- **دستور پخت :** ۱۳ عملکرد
- **عملکرد پخت پیش تعیین شده:** ۸ عملکرد
- **مجهز به فن داخلی** (یکنواخت کننده حرارت)
- **مجهز به فن تهویه هوا** (خنک کننده)
- **صفحه لمسی چندکاره** (Multi Touch)
- **مجهز به حسگر گوشت**
- **دارای دو سینی** (عمیق و کم عمق لعابی)
- **درب شیشه‌ای سه جداره** (قابل تعویض)
- **مجهز به قفل کودک**
- **دارای دو جفت ریل تلسکوپی**
- **دارای گریل**
- **با قابلیت یخ‌زدایی**
- **دارای جوجه‌گردان**
- **دارای درب آرام‌بند**
- **ظرفیت (لیتر):** ۸۰ لیتر
- **مجهز به نمایشگر رنگی TFT**

FE ۵۶ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۵۶/۵ x ۵۵



- **دستور پخت :** ۷ عملکرد
- **مجهز به فن داخلی** (یکنواخت کننده حرارت)
- **مجهز به فن تهویه هوا** (خنک کننده)
- **مجهز به تایمر و دکمه لمسی**
- **مجهز به دیواره‌های محفظه با روکش لعابی**
- **دارای یک سینی** (عمیق و کم عمق لعابی)
- **درب شیشه‌ای سه جداره** (قابل تعویض)
- **مجهز به قفل کودک**
- **دارای یک جفت ریل تلسکوپی**
- **دارای گریل**
- **مجهز به ترموستات**
- **دارای جوجه‌گردان**
- **دارای درب آرام‌بند**
- **ظرفیت (لیتر):** ۶۰ لیتر

هود (Hood)

SA-۵۱۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۳۳,۵ x ۲۸,۸ x ۷۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۸,۵ x ۲۷



- **تعداد دور موتور :** ۴ دور
- **قدرت مکش:** ۷۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- **میزان صدا:** ۳۷-۵۲ dB(A)
- **صفحه کنترل:** کنترل لمسی حرکتی
- **فیلتر:** ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- **جنس بدنه:** روغنی رنگ شده و شیشه
- **لامپ:** ۱ عدد لامپ SMD
- **دارای ریموت کنترل**
- **سنسور دود وحرارت :** دارد



سینک‌ها از ورق استنلس استیل با آلیاژ ضدزنگ و ضخامت استاندارد صنعتی تولید شده‌اند که مقاومت بالایی در برابر خوردگی، ضربه و حرارت را تضمین می‌کند. طراحی دقیق لگن‌ها با عمق استاندارد، شیب‌بندی مهندسی شده برای هدایت بهتر آب و استفاده از پوشش ضدصدا در زیر لگن، کاربری راحت و بدون ایجاد صدای اضافی را فراهم می‌سازد. تنوع مدل‌های توکار، روکار و زیرکار همراه با لوازم جانبی کاربردی، این محصولات را به گزینه‌ای حرفه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن تبدیل کرده است.

دارای ۱۰ سال ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش



سینک زیر کابینتی (Undermount Sinks)

۹۳۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۹٫۵ X ۴۷

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** وسط
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۹۳۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۴۱ X ۴۷

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۸ لیتر
- **جهت سینک:** وسط
- **ضمانت:** ۱۰ سال



سینک روکـــــــار (Lay-On Model Welded Type)

۸۵۶/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ X ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۸۵۵/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ X ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۸۵۴/۶۰



- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۱۲۰



۸۵۳/۶۰



- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۵ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۱۰۰



۸۵۲/۶۰



- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۱۰۰



۷۶۵/۶۰



- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۱۲۰



۷۶۴/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۱۲۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۶۳/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۱۲۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۶۲/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۱۲۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۶۱/۶۰




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۱۲۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۸/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۶/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۵/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۴/۶۰




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۲۶/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۲۵/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۲۵/۵۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۱۱/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۰۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۱۸/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۸۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۱ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۱۴/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۱۲۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۹ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۱۲/۵۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۱۲۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۱۱/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۱۰۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۹ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۱۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۱۰۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۱۰/۵۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۱۰۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۳ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۰۸/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۸۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۵۳۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۱۴۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۵ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۳۰۱/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۹۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۳۰۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۹۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۷۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۳۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۷۰/۵۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۰

- **عمق لگن:** ۱۳۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۲۴/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۳ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۲۳/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۳ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۲۲/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۳ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۲۱/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۳ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۰۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۰۰ X ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۳۵ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۱۶۵/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۰۰ X ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۱۹ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۱۶۵/۵۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۰۰ X ۵۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۱۹ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



سینک توکار (IN-SET Model Welded Type)

کریستال




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۳ x ۵۳

- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۵ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۸۵۶




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۸۵۵




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۸۵۴




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۸۵۳




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۱۰۰

- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۸۵۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۱۰۰

- **عمق لگن:** ۱۸۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۸۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۸۱۰




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۶۰

- **عمق لگن:** ۱۶۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۱۹ لیتر
- **جهت سینک:** وسط
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۶۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۱۱۶

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال







۷۶۴



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۱۶ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۶۳



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۱۶ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۶۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۱۶ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۶۱




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۱۶ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸،۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰،۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۱۱۶

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۷



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۱۱۶

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۶



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۱۱۶

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۱۱۶

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۴




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۱۱۶

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۲۶



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۱۲۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۲۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۱۲۰

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۲۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۸۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۴۲ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۱۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۸۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۱ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۱۴



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۱۱۷

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۹ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۷۳۴



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۱ x ۱۰۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۹ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۱۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۱ x ۱۰۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۶۰۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۸۰

- **عمق لگن:** ۱۷۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۶ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۵۴۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۳ x ۸۳

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۰ لیتر
- **جهت سینک:** وسط
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۵۳۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۱۳۲/۵

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۵ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۵۱۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۹۸/۲

- **عمق لگن:** ۲۰۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۳۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۱۹۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۳۰۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۱۹۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۵۰ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۷۰




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۱۶ x ۵۱

- **عمق لگن:** ۱۳۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۲۴




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۴ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال




۲۲۳




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۴ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال




۲۲۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۴ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال




۲۲۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۰

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۳۴ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۲۰۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۰۰ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۱۳۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰٫۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۸ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال




۱۸۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۰۰ x ۵۲

- **عمق لگن:** ۱۶۰ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۷ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۴ لیتر
- **جهت سینک:** چپ و راست
- **ضمانت:** ۱۰ سال



۱۷۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ∅ ۴۶

- **عمق لگن:** ۲۱۵ میلی‌متر
- **آب‌بندی:** دارد
- **جنس مواد:** استنلس استیل ۱۸/۱۰
- **ضخامت ورق سینک:** ۰/۸ میلی‌متر
- **عایق صدا:** دارد
- **ظرفیت (لیتر):** ۲۶ لیتر
- **جهت سینک:** وسط
- **ضمانت:** ۱۰ سال





شیرآلات

شیرآلات از آلیاژ مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی ساخته شده‌اند و دوام بالایی در محیط‌های مرطوب دارند. کارتریج‌های سرامیکی با دقت بالا، جریان آب را نرم و بدون نشتی کنترل می‌کنند و پرلاتور کم‌مصرف نیز مصرف آب را بهینه می‌سازد. طراحی ارگونومیک، سطوح برس‌خورده ضدلک و تنوع مدل‌های آشپزخانه، ترکیبی از کارایی مهندسی‌شده، بهداشت بالا و زیبایی مدرن را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.

دارای ۷۲ ماه ضمانت


۱۰ سال خدمات پس از فروش



ST-۴۱۱




- **ارتفاع:** ۳۱٫۵ سانتی متر
- **جنس:** استنلس استیل
- **نوع مصرف:** شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- **زاویه چرخش:** ۳۶۰
- **عملکرد:** ترکیب سرد و گرم
- **خروجی آب:** ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس
- اهرم تصفیه آب



ST-۳۲۱ شاوری (Pull Out)




- **ارتفاع:** ۱۷٫۶ سانتی متر
- **جنس:** استنلس استیل
- **نوع مصرف:** شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- **زاویه چرخش:** ۳۶۰
- **عملکرد:** ترکیب سرد و گرم
- **خروجی آب:** ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۳۱۱ شاوری (Pull Out)




- **ارتفاع:** ۲۷٫۵ سانتی متر
- **جنس:** استنلس استیل
- **نوع مصرف:** شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- **زاویه چرخش:** ۳۶۰
- **عملکرد:** ترکیب سرد و گرم
- **خروجی آب:** ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۲۳۱




- **ارتفاع:** ۳۲ سانتی متر
- **جنس:** استنلس استیل
- **نوع مصرف:** شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- **زاویه چرخش:** ۳۶۰
- **عملکرد:** ترکیب سرد و گرم
- **خروجی آب:** ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۲۱۱




- **ارتفاع:** ۳۰٫۴ سانتی متر
- **جنس:** استنلس استیل
- **نوع مصرف:** شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- **زاویه چرخش:** ۳۶۰
- **عملکرد:** ترکیب سرد و گرم
- **خروجی آب:** ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۱۱۲



- **ارتفاع:** ۲۸٫۵ سانتی متر
- **جنس:** استنلس استیل
- **نوع مصرف:** شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- **زاویه چرخش:** ۳۶۰
- **عملکرد:** ترکیب سرد و گرم
- **خروجی آب:** ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



اجاق گاز

اجاق گازها با تمرکز بر ایمنی، دوام و عملکرد حرفه‌ای طراحی شده‌اند. استفاده از شیشه‌های مقاوم در برابر حرارت و ضربه، سرشعله‌های پربازده با توزیع یکنواخت حرارت و شبکه‌های چدنی مقاوم در برابر سایش، این محصولات را به انتخابی ایده‌آل برای آشپزخانه‌های مدرن تبدیل می‌کند. ترموکوپل فوق‌سریع، فندک اتوماتیک و طراحی مینیمال، علاوه بر افزایش ایمنی، تجربه‌ای دقیق و حرفه‌ای در پخت‌وپز فراهم می‌سازد. تنوع ابعاد و چیدمان شعله نیز امکان هماهنگی با سبک‌های مختلف طراحی داخلی را ممکن می‌کند.

دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش



S-۶۹۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۳ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۹٫۵ x۴۶٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** بزرگ ۳ kW
- **بالا وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین وسط:** متوسط ماهی ۱٫۸ kW
- **پایین چپ:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۶۱۲۱




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۱۱۷٫۵ x۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط شف ۲٫۵ kW
- **بالا چپ:** بزرگ شف ۳٫۵ kW
- **وسط راست:** پلوپز (Wok) – ۴ kW
- **وسط چپ:** پلوپز (Wok) – ۴ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** متوسط ۱٫۹ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S- ۵۹۱۳



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۹ x۴۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۹ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۹ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۴ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۱۲-R



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۸ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۶٫۵ x۵۲٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا چپ: بزرگ شف ۳٫۵ kW

بالا وسط: متوسط ۱٫۹ kW

وسط راست: پلوپز (Wok) – ۴ kW

پایین وسط: متوسط شف ۲٫۵ kW

پایین چپ: کوچک ۱ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۱۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۸ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷ x۵۲٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط ۱٫۹ kW

بالا چپ: بزرگ شف ۳٫۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۴ kW

پایین راست: متوسط ۲٫۵ kW

پایین چپ: کوچک ۱ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S- ۵۹۱۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۸ x۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۵٫۵ x۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط شف ۲٫۵ kW

بالا چپ: بزرگ ۳٫۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۴ kW

پایین راست: متوسط ۱٫۹ kW

پایین چپ: کوچک ۱ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۰۹



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۹ x ۴۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۹ kW
- **بالا وسط:** متوسط ۱٫۹ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۴kW
- **پایین وسط:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۰۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۲٫۵ x ۴۶٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** کوچک ۱ kW
- **وسط راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **وسط پایین:** متوسط ماهی ۱٫۸ kW
- **وسط چپ:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S- ۵۹۰۷



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۷ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۳٫۵ x ۴۹٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** کوچک ۱ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۰۶



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۸۶

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۸ x ۸۲

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** بزرگ ۳ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین چپ:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۰۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۸۶

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۸ x ۸۳

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S- ۵۹۰۴



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۰ x ۸۶

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۸ x ۸۲

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** بزرگ ۳ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **وسط:** دوال (Dual) – ۵ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین وسط:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۰۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۵۰

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا چپ:** کوچک ۱ kW
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **وسط:** دوال (Dual) – ۵ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۹

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۴٫۵ x ۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** بزرگ ۳ kW
- **بالا چپ:** کوچک ۱٫۹ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۴ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **چپ وسط:** متوسط ۱٫۹ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S- ۴۶۰۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۹ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۶٫۵ x ۴۹٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط شف ۲٫۵ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۹ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** پلوپز (Wok) –۴ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۴۶۰۳



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۱ x ۶۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۷٫۵ x ۵۶٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین چپ:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۳۵۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹٫۵ x ۴۹٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **راست:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین چپ:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S- ۲۳۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۳۳

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹٫۵ x ۳۰

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا:** بزرگ ۳ kW
- **پایین:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸





اجاق گازهای سرامیکی ایتالیایی (Italian Ceramic Hobs)

C-۵۹۰۳



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۴۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا چپ:** متوسط ۲٫۵ kW
- **بالا راست:** بزرگ ۳٫۵ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱٫۲ kW
- **پایین چپ:** متوسط ۲٫۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** سرامیک مقاوم به حرارت
- **مجهز به شیر Step Flame**

اجاق گازهای شیشه‌ای ایتالیایی (Italian Glass Hobs)

G-۵۹۱۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** بزرگ ۳ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین چپ:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۱۷-R&L



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا وسط:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **راست:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین وسط:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۱۶



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** بزرگ ۳ kW
- **بالا چپ:** بزرگ ۱٫۷۵ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۱۴



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** بزرگ ۳ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین چپ:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G- ۵۹۱۳



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۴۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** بزرگ ۳٫۵ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۲٫۵ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۴ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱٫۲ kW
- **پایین چپ:** متوسط ۲٫۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۱۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۱ x ۹۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۷٫۵ x ۸۲٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا چپ:** بزرگ ۲٫۸ kW
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** متوسط ۱٫۸ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۱۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۱ x ۹۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۰٫۵ x ۸۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** بزرگ ۳ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **چپ وسط:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۱۰W




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۱ x ۹۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۷٫۵ x ۸۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** بزرگ ۳ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۹ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۴ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** متوسط ۱٫۴ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۱۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** بزرگ ۳ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۹ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۴ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** متوسط ۱٫۹ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۰۹-L&R



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا وسط:** متوسط ۱٫۹ kW
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۹ kW
- **راست:** پلوپز (Wok) ۴ kW
- **پایین وسط:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G- ۵۹۰۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۲٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** بزرگ ۳ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین چپ:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۰۷-L&R



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۲٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا وسط:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **راست:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین وسط:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** بزرگ ۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۰۵




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۷۶ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** بزرگ ۳ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **چپ وسط:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۰۴




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۲٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** بزرگ ۳ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۰۴ S



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۲٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** بزرگ ۳ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت با فریم استیل

G-۵۹۰۱ S



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۷ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۱٫۵ x ۴۷

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا وسط:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** بزرگ ۳ kW
- **وسط:** پلوپز (Wok) ۳٫۸ kW
- **پایین راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **پایین چپ:** کوچک ۱ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت با فریم استیل

G- ۴۶۰۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۴ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۰٫۵ x ۴۹٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
- **بالا راست:** متوسط ۱٫۷۵ kW
- **بالا چپ:** بزرگ ۱٫۷۵ kW
- **پایین راست:** کوچک ۱ kW
- **پایین چپ:** پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۴۱۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۰۵ x ۴۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۱۰۱ x ۳۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

راست: پلوپز (Wok) – ۴ kW

وسط: متوسط ۱٫۹ kW

وسط: بزرگ ۳ kW

چپ: کوچک ۱ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۳۵۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹ x ۴۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW

پایین چپ: کوچک ۱ kW

راست: پلوپز (Wok) – ۳ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۲۳۰۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۳۵ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۳۲٫۵ x ۴۸٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا: بزرگ ۳ kW

پایین: کوچک ۱ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

S-۶۱۲۵ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۱۲۰ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۱۱۷٫۵ x ۴۸



- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

راست وسط: پلوپز ۳٫۷ kW

چپ وسط: پلوپز ۳٫۷ kW

پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW

پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۶۰ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۸ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۵ x ۴۷



- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا وسط: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) ۳٫۷ kW

پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW

پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۵۹ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۹ x ۴۸٫۵



- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا وسط: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW

راست: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

پایین وسط: کوچک ۱٫۳ kW

پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۵۷ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۷ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۳٫۵ x ۵۰٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: کوچک ۱٫۳ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW

پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۵۶ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۲ x ۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: بزرگ ۲٫۵ kW

بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW

پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۵۵ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۳ x ۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW

پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW

پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۵۲ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۵۰

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  - **بالا راست:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **بالا چپ:** کوچک ۱٫۳ kW
  - **وسط:** پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
  - **پایین راست:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **پایین چپ:** بزرگ ۲٫۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۴۶۵۵ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۹ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۶ x ۵۰٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  - **بالا راست:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **پایین راست:** کوچک ۱٫۳ kW
  - **پایین چپ:** پلوپز_ ۳٫۷ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۴۶۵۳ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۶٫۵ x ۴۸٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  - **بالا راست:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **بالا چپ:** پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
  - **پایین راست:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **پایین چپ:** کوچک ۱٫۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۳۵۵۱ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹٫۵ x ۴۹٫۵



- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

راست: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW

پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۲۳۵۱ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۳۳

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹٫۵ x ۳۰



- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا: بزرگ ۲٫۵ kW

بالا چپ: کوچک ۱٫۳ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

G-۵۹۶۸ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW

پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۶۷ i-L&R



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا وسط: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW

راست: پلوپز_ (Wok) – ۳٫۷ kW

پایین وسط: کوچک ۱٫۳ kW

پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

S-۵۹۶۴ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۸

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۱٫۷ kW

پایین راست: متوسط ۳٫۷ kW

پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** استنلس استیل ۱۸٫۸

G-۵۹۶۱ i




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۳

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۵۰٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  بالا راست: بزرگ ۲٫۵ kW
  بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
  وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
  پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
  پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۶۰ iW



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  بالا راست: بزرگ ۲٫۵ kW
  بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
  وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
  پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
  پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۶۰ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  بالا راست: بزرگ ۲٫۵ kW
  بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
  وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
  پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
  پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۵۹ i-L&R




ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷/۵ x ۴۷/۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
  راست: پلوپز (Wok) – ۳/۷ kW
  پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
  پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۵۸ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۷ x ۴۷/۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
  وسط: پلوپز_ (Wok) – ۳/۷ kW
  پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۵۷ i-L&R



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۲/۵ x ۴۷/۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  چپ: پلوپز (Wok) – ۳/۷ kW
  پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
  پایین راست: بزرگ ۲/۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** >۶۰%
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۵۴ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۲٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW

پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۵۹۵۴ iS



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۶ x ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۲٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW

پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت با فریم استیل

G-۵۹۵۱ iS



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۷ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۸۱٫۵ x ۴۷٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW

بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW

وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW

پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW

- **دارای ناب دوجزئی مات**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت با فریم استیل

G-۴۶۵۲ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۴ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۰٫۵ x ۴۹٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  - **بالا راست:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **پایین راست:** کوچک ۱٫۳ kW
  - **پایین چپ:** پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۴۶۵۲ i S



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۴ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۰٫۵ x ۴۹٫۵

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  - **بالا راست:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **پایین راست:** کوچک ۱٫۳ kW
  - **پایین چپ:** پلوپز_ ۳٫۷ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت با فریم استیل

G-۴۶۵۱ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۴ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۱٫۵ x ۴۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**
  - **بالا راست:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **بالا چپ:** متوسط ۱٫۷ kW
  - **پایین راست:** کوچک ۱٫۳ kW
  - **پایین چپ:** بزرگ ۲٫۵ kW
- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰%<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۳۵۵۱ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹ x ۴۹

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا چپ: کوچک ۱٫۳ kW

پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW

راست: بزرگ ۲٫۵ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰٪<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۲۳۵۲ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۳۵

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹٫۵ x ۳۲

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

بالا: بزرگ ۲٫۵ kW

پایین: کوچک ۱٫۳ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰٪<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت

G-۱۳۵۱ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۵۲ x ۳۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۹ x ۳۲

- **توان حرارتی مشعل‌ها:**

وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW

- **دارای ناب دوجزئی براق**
- **پن ساپورت:** چدنی با لعاب مات
- **ترموکوپل:** Top Time
- **راندمان حرارتی:** ۶۰٪<
- **جنس صفحه:** شیشه سکوریت



فر

فرها با فناوری‌های پیشرفته پخت، دقت حرارتی بالا و توزیع یکنواخت گرما، امکان تهیه حرفه‌ای انواع غذاها را فراهم می‌کنند. سیستم‌های چندگانه پخت، فن کانوکشن، تایمر دیجیتال، سنسور کنترل دما و لعاب داخلی با قابلیت نظافت آسان، کاربری راحت و بهره‌وری بیشتری را ارائه می‌دهند. شیشه دوجداره مقاوم در برابر حرارت و بدنه عایق‌کاری‌شده، ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را افزایش می‌دهد. طراحی هماهنگ با سایر لوازم توکار نیز جلوه‌ای یکپارچه و مدرن ایجاد می‌کند.

دارای ۲۴ مـــــاه ضمـــانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش



FE۹۰ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۱ x ۶۰ x۶۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x۵۷x۵۵



- دستور پخت : ۱۰ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- داراي سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای دو جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- حجم ۹۰ لیتر

FE۸۰ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۰ x۵۶٫۵ x۵۵



- دستور پخت : ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- داراي سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- حجم ۸۰ لیتر

FE۵۴ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x۵۵x۵۷



- دستور پخت : ۷ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر

FE۵۳ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x۵۵x۵۷



- دستور پخت :۵عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی ۶ دکمه ای
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر

FE۵۲ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x ۵۷ x ۵۵




- دستور پخت : ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر

FE۵۱ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x۵۷x۵۵



- دستور پخت : ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ‌زدایی
- دارای جوجه‌گردان
- حجم ۶۰ لیتر

FE۵۰ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x۵۷x۵۵



- دستور پخت : ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- مولتی تاچ با حساسیت بالا
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر

FE۵۰W فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x۵۷x۵۵



- دستور پخت : ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- مولتی تاچ با حساسیت بالا
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر

FE۴۰ فر برقی (با قابلیت نصب به دو صورت تو کار و روکار)




ابعاد محصول:

ابعاد توکار(سانتی‌متر): ۵۹٫۵ x ۵۹٫۵ x ۴۶

ابعاد روکار (سانتی‌متر) : ۵۹٫۵ x ۵۶ x ۴۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۴۵ x ۵۷ x ۵۵




- دستور پخت : ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- داراي سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای یک سینی (کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۴۰ لیتر

FE۶ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x۵۷ x۵۵



- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- داراي سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر

FE۵ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x ۵۷ x ۵۵



- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه‌گردان
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای درب آرام بند
- حجم ۶۰ لیتر

FE۵W فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x ۵۷ x ۵۵



- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای درب آرام بند
- دارای جوجه گردان
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر

FGE۵۰ فر برقی گازی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x ۵۷ x ۵۵



- دستور پخت : ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- دارای گریل
- دارای درب آرام بند
- حجم ۶۰ لیتر

FGE۶ فر برقی گازی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x ۵۷ x ۵۵



- دستور پخت : ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر

FGE۵ فر برقی گازی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x۵۷ x۵۵




- دستور پخت : ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- حجم ۶۰ لیتر
- با قابلیت یخ زدایی

FG۳ فر گازی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۶۰ x۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۸٫۵ x۵۷ x۵۵



- دستور پخت : ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر

مایکروویو

مایکروویوها با برنامه‌های هوشمند پخت، گریل و کانوکشن، امکان گرم‌کردن و پخت یکنواخت و سریع غذا را فراهم می‌کنند. پنل دیجیتال، منوی پیش‌فرض متنوع و سیستم یخ‌زدایی هوشمند، کاربری ساده و تجربه‌ای لذت‌بخش برای تمامی افراد ایجاد می‌نماید. محفظه داخلی مقاوم در برابر حرارت و طراحی هماهنگ با تجهیزات توکار، این محصولات را به انتخابی مدرن و کاربردی برای آشپزخانه تبدیل می‌کند.

دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش



ALBORZ

MH۴۴۲ مایکروویو هیتردار



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۴۵ x ۵۶

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۷ x ۴۵ x ۵۵



- دستور پخت : ۱۳ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- دارای سینی گرد لعابی
- مجهز به قفل کودک
- بدنه استیل ضد خش
- قفل هم بندی دو طرفه
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- حجم ۴۴ لیتر

MS۲۵۲ مایکروویو سولاردوم



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۴۰ x ۴۰

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۵۷ x ۳۸ x ۵۵



- دستور پخت : ۸ عملکرد
- دارای سینی گرد شیشه ای
- لامپ سولاردوم با محافظ فلزی
- درب سه جداره ضد نشت
- قفل هم بندی دو طرفه
- مجهز به قفل کودک
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- دارای مادون قرمز
- حجم ۲۵ لیتر



هود

هودها با موتورهای قدرتمند و کم‌صدا، مکش بالا و فیلترهای چندلایه، تهویه‌ای مؤثر و حذف کامل بو و دود را به همراه دارند. کنترل لمسی یا مکانیکی، نورپردازی LED و تنظیم چند سطح مکش، عملکردی هماهنگ با شدت پخت‌وپز ایجاد می‌کند. مدل‌های شومینه‌ای، مخفی و مورب علاوه بر کارایی بالا، زیبایی و هماهنگی بیشتری با فضای آشپزخانه فراهم می‌سازند.

دارای ۲۴ ماه ضمانت
۱۰ سال خدمات پس از فروش



SA-۵۱۶



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲-۳۷ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ LED خطی
- جک : لولای مفصلی

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۸٫۵ x ۲۷

37 dB Inverter LED 8

SA-۵۱۵



- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲-۳۷ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای کریستال)
- فیلتر: ۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ LED خطی

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۸ x ۲۷

37 dB LED 4

SA-۵۱۴



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۸٫۵ x ۲۷

37 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۳۷-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ LED خطی
- سنسور دود: دارد
- تایمر : دارد
- جک : لولای مفصلی

SA-۵۱۳



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۰ x ۲۸٫۸ x ۳۲٫۶

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۷۱٫۵ x ۲۶٫۵

45 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ:۲ عدد لامپ SMD

SA-۵۱۰ W



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۰ x ۲۸٫۸ x ۳۱٫۳

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۷۷ x ۲۷٫۵

45 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود وحرارت : دارد

SA-۵۱۰ B



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۰ x ۲۸٫۸ x ۳۱٫۳

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۷۷ x ۲۷٫۵

45 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود وحرارت : دارد

SA-۵۰۹



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۴٫۷

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۸ x ۲۷٫۵

45 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود وحرارت : دارد

SA-۵۰۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۴٫۷

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۸ x ۲۷٫۵

45 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود وحرارت : دارد

SA-۵۰۷



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۵٫۳

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۸ x ۲۶٫۵

45 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD
- سنسور دود وحرارت: دارد

SA-۵۰۶



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸ x ۳۵٫۵

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۴٫۵ x ۲۶٫۵

45 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل:مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD

SA-۵۰۵



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸ x ۳۹٫۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۵٫۵ x ۲۶٫۵

43 dB Inverter

SA-۵۰۵ B



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸ x ۳۹٫۲

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۵٫۵ x ۲۶٫۵

43 dB Inverter

SA-۵۰۴



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۷۰ x ۲۸٫۷ x ۳۸٫۴

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۰٫۵ x ۲۶٫۵

43 dB Inverter SMD 8

SA-۵۰۳




- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل:مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۰ x ۲۸ x ۳۵٫۷

ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۷۳٫۵ x ۲۶٫۵

43 dB SMD 3

SA-۴۶۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۹۱٫۶ x ۳۹٫۲

43 dB Inverter LED 8

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۱فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده

SA-۴۶۳



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۵ x ۸۰٫۸ x ۳۸٫۲

45 dB LED 4

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی





SA-۴۶۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۵ x ۹۲٫۳ x ۴۰٫۳



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاچ استیل
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده

SA-۴۶۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۵ x ۹۰٫۶ x ۳۹٫۱



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی

SA-۴۶۱ W



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۵ x ۹۰٫۶ x ۳۹٫۱



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی

SA-۴۳۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۵ x ۸۲ x ۳۹٫۵



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده

SA-۴۱۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۵ x ۸۷٫۱ x ۴۰٫۳



- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD ۱۸x۵۰
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی

SA-۴۰۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۳٫۵ x ۳۷٫۵



- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی

SA-۴۰۷



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۳ x ۳۷٫۵



- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی

SA-۲۰۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۳٫۳ x ۵۰٫۱



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاچ استیل
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت

SA-۲۰۷



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۳/۵ x ۵۰/۱




- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت

SA-۲۰۲ B



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰x ۷۳x ۵۰/۱



- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت
- سنسور حرارت: دارد

SA-۲۰۱



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۶۷٫۴ x ۴۷٫۴

43 dB Inverter LED 8

SA-۱۱۹



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد

ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۲٫۱ x ۴۷٫۸

43 dB Inverter LED 8

SA-۱۱۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۵/۴ x ۴۷/۸



- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد

SA-۱۱۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۲/۱ x ۴۷/۸



- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه دودی
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد

SA-۱۰۷



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۷۳ x ۴۷/۸

45 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت : دارد

SA-۱۰۶ B



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۴/۶ x ۵۰/۷

45 dB

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد

SA-۱۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۳/۴ x ۴۷/۸




- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: dB(A) ۵۰-۴۵
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد

ALBORZ



برش

ابعاد برش (Cutout Dimensions) به اندازه‌گیری‌های دقیق فضایی گفته می‌شود که باید در کابینت، صفحه‌کانتر یا دیوار ایجاد شود تا یک دستگاه توکار یا یکپارچه به‌درستی نصب گردد. این ابعاد، نصب ایمن و عملکرد صحیح دستگاه را تضمین می‌کنند و با اندازه کلی خارجی دستگاه متفاوت هستند.



اجاق گاز			
ردیف	مدل	ابعاد برش	
		طول (میلی متر)	ارتفاع (میلی متر)
اجاق گازهای استیل ایتالیایی			
۱	S-۶۹۰۱	۸۹۵	۴۶۵
۲	S-۶۱۲۱	۱۱۷۵	۴۸۰
۳	S-۵۹۲۹	۸۹۰	۴۹۰
۴	S-۵۹۱۹	۸۹۰	۴۹۰
۵	S-۵۹۱۳	۸۹۰	۴۹۰
۶	S-۵۹۱۲-L&R	۸۶۵	۵۲۵
۷	S-۵۹۱۱	۸۷۰	۵۲۵
۸	S-۵۹۱۰	۸۵۵	۴۷۵
۹	S-۵۹۰۹	۸۹۰	۴۹۰
۱۰	S-۵۹۰۸	۸۲۵	۴۶۵
۱۱	S-۵۹۰۷	۸۳۵	۴۹۵
۱۲	S-۵۹۰۶	۸۲۰	۴۸۰
۱۳	S-۵۹۰۵	۸۳۰	۴۸۰
۱۴	S-۵۹۰۴	۸۱۵	۴۷۰
۱۵	S-۵۹۰۲	۸۷۵	۵۰۰
۱۶	S-۵۹۰۱	۸۴۵	۴۸۰
۱۷	S-۴۶۰۵	۵۶۵	۴۹۵
۱۸	S-۴۶۰۳	۵۶۵	۴۷۵
۱۹	S-۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۲۰	S-۲۳۰۱	۳۰۰	۴۹۵
اجاق گازهای سرامیکی ایتالیایی			
۲۱	C-۵۹۰۳	۸۶۰	۴۹۰
اجاق گازهای شیشه‌ای ایتالیایی			
۲۲	G-۵۹۱۸	۸۷۵	۴۸۰
۲۳	G-۵۹۱۷-L&R	۸۷۵	۴۸۰
۲۴	G-۵۹۱۶	۸۷۵	۴۹۰
۲۵	G-۵۹۱۴	۸۷۵	۴۸۰
۲۶	G-۵۹۱۳	۸۶۰	۴۹۰
۲۷	G-۵۹۱۲	۸۲۵	۴۷۵
۲۸	G-۵۹۱۱	۸۷۵	۵۰۵
۲۹	G-۵۹۱۰W	۸۷۵	۴۷۵
۳۰	G-۵۹۱۰	۸۷۵	۴۷۵
۳۱	G-۵۹۰۹-L&R	۸۷۵	۴۷۵
۳۲	G-۵۹۰۸	۸۲۵	۴۷۵

۳۳	G-۵۹۰۷-L&R	۸۲۵	۴۷۵
۳۴	G-۵۹۰۵	۷۶۰	۴۷۵
۳۵	G-۵۹۰۴	۸۲۵	۴۷۵
۳۶	G-۵۹۰۴s	۸۲۵	۴۷۵
۳۷	G-۵۹۰۱s	۸۱۵	۴۷۰
۳۸	G-۴۶۰۲	۶۰۵	۴۹۵
۳۹	G-۴۱۰۱	۱۰۱۰	۳۸۰
۴۰	G-۳۵۰۱	۴۹۰	۴۹۰
۴۱	G-۲۳۰۲	۳۲۵	۴۸۵
اجاق گازهای استیل ایرانی			
۴۲	S-۶۱۲۵i	۱۱۷۵	۴۸۰
۴۳	S-۵۹۶۰i	۸۵۰	۴۷۰
۴۴	S-۵۹۵۷i	۸۳۵	۵۰۵
۴۵	S-۵۹۵۹i	۸۹۰	۴۸۵
۴۶	S-۵۹۵۶i	۸۲۰	۴۸۰
۴۷	S-۵۹۵۵i	۸۳۰	۴۸۰
۴۸	S-۵۹۵۲i	۸۷۵	۵۰۰
۴۹	S-۴۶۵۵i	۵۶۰	۵۰۵
۵۰	S-۴۶۵۳i	۵۶۵	۴۸۵
۵۱	S-۳۵۵۱i	۴۹۵	۴۹۵
۵۲	S-۲۳۵۱i	۳۰۰	۴۹۵
اجاق گازهای شیشه‌ای ایرانی			
۵۳	G-۵۹۶۸i	۸۷۵	۴۸۰
۵۴	G-۵۹۶۷i-L&R	۸۷۵	۴۸۰
۵۵	G-۵۹۶۴i	۸۷۵	۴۸۰
۵۶	G-۵۹۶۱i	۸۷۵	۵۰۵
۵۷	G-۵۹۶۰iW	۸۷۵	۴۷۵
۵۸	G-۵۹۶۰i	۸۷۵	۴۷۵
۵۹	G-۵۹۵۹i-L&R	۸۷۵	۴۷۵
۶۰	G-۵۹۵۸i	۸۷۰	۴۷۵
۶۱	G-۵۹۵۷i-L&R	۸۲۵	۴۷۵
۶۲	G-۵۹۵۴i	۸۲۵	۴۷۵
۶۳	G-۵۹۵۴i(s)	۸۲۵	۴۷۵
۶۴	G-۵۹۵۱i(s)	۸۱۵	۴۷۵
۶۵	G-۴۶۵۲i	۶۰۵	۴۹۵
۶۶	G-۴۶۵۲i(s)	۶۰۵	۴۹۵
۶۷	G-۴۶۵۱i	۶۱۵	۴۹۰
۶۸	G-۳۵۵۱i	۴۹۰	۴۹۰
۶۹	G-۲۳۵۲i	۳۲۰	۴۹۵
۷۰	G-۱۳۵۱i	۳۲۰	۴۹۰

فرهای توکار				
ردیف	مدل	ابعاد برش		
		ارتفاع (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)
۱	FE۹۰	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۲	FE۸۲	۶۰۰	۵۶۵	۵۵۰
۳	FE۸۱	۶۰۰	۵۶۵	۵۵۰
۴	FE۸۰	۶۰۰	۵۶۵	۵۵۰
۵	FE۵۶	۶۰۰	۵۶۵	۵۵۰
۶	FE۵۴	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۷	FE۵۳	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۸	FE۵۲	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۹	FE۵۱	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۰	FE۵۰	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۱	FE۵۰W	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۲	FE۴۰	۴۵۰	۵۷۰	۵۵۰
۱۳	FE۶	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۴	FE۵	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۵	FE۵W	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۶	FGE۵۰	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۷	FGE۶	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۸	FGE۵	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰
۱۹	FG۳	۵۸۵	۵۷۰	۵۵۰

مایکروویوهای توکار				
ردیف	مدل	ابعاد برش		
		ارتفاع (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)
۱	MH۴۴۲	۴۵۰	۵۷۰	۵۵۰
۲	MS۲۵۲	۳۸۰	۵۷۰	۵۵۰

هودهای مخفی			
ردیف	مدل	ابعاد برش	
		طول (میلی متر)	ارتفاع (میلی‌متر)
۱	SA-۵۱۸	۶۸۵	۲۷۰
۲	SA-۵۱۶	۶۸۵	۲۷۰
۳	SA-۵۱۵	۶۸۰	۲۷۰
۴	SA-۵۱۴	۶۸۵	۲۷۰
۵	SA-۵۱۳	۷۱۵	۲۶۵
۶	SA-۵۱۰W	۷۷۰	۲۷۵
۷	SA-۵۱۰B	۷۷۰	۲۷۵
۸	SA-۵۰۹	۶۸۰	۲۷۵
۹	SA-۵۰۸	۶۸۰	۲۷۵
۱۰	SA-۵۰۷	۶۸۰	۲۶۵
۱۱	SA-۵۰۶	۶۴۵	۲۶۵
۱۲	SA-۵۰۵	۶۵۵	۲۶۵
۱۳	SA-۵۰۵B	۶۵۵	۲۶۵
۱۴	SA-۵۰۴	۶۰۵	۲۶۵
۱۵	SA-۵۰۳	۷۳۵	۲۶۵

برای دسترسی به الگوهای برش (Cut-out Patterns) مربوط به محصولات سینک، لطفاً کد QR درج‌شده را اسکن نمایید. هر فایل قابل‌دانلود شامل نقشه برش دقیق (Dieline) جعبه بسته‌بندیِ منطبق با مدل سینک مربوطه است. این نقشه شامل الگوی برش (Cut-out Pattern) بوده و بر روی پنل بالایی جعبه نمایش داده می‌شود، به‌طوری‌که ابعاد آن دقیقاً مطابق اندازه‌های واقعی می‌باشد.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت


استیل البرز
ALBORZ



شماره خدمات پس از فروش در سراسر ایران: ۴۱۷۷۶-۰۲۱
ارسال عدد ۱ جهت نصب و عدد ۲ جهت تعمیر به سرشماره: ۲۰۰۰۸۵۴۵
دفتر مرکزی: تهران، الهیه، مریم شرقی، پلاک ۳۴
تلفن: ۸۵۴۴-۰۲۱
www.steelalborz.com